




Raupenkrane


Mobile Faltkrane

Teleskopkrane


Transportfahrzeuge

Engineering

Allgemeines



Die Arbeitsbereiche am Teleskopausleger





16,1-58,3m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	16,1 ¹⁾	16,1	21,4	26,6	31,9	32,8	37,2	42,5	44,3	47,8	49,6	53,1	55,8	58,3	m
3	450**	201,5	193,3												3
3,5	239,3**	201,5	194,1	188,3											3,5
4	239,3**	201,5	195	189,1											4
4,5	239,3**	201,5**	196,2	189,8	183,7										4,5
5	239,3**	201,5**	197,5*	190,5	180,8	87,6									5
6	238,8**	201,5**	200,2**	191,1**	174,6*	81,1	162,8*								6
7	212,4**	186,7**	186,4**	182,3**	166,2**	74,7	155,1*	123	53,6						7
8	185,3**	167,6**	167,6**	166,4**	161**	69,3	147,4**	116,3	51	103,3	45,3				8
9	164,1**	151,4**	152,1**	150,9**	145,9**	64	139,4**	109,6	48,2	98,1	43,2	68,5			9
10	146,8**	136,9**	137,8**	137,4**	133,1**	59	129,5**	104,2	45,7	93	41	64,9	37,4	57,1	10
12	120,5**	114,2**	115,6**	115,6**	112,7**	51,7	110,2**	94,3*	41,3	83,6	37,2	59,2	34,5	52,4	12
14	101,4**	97,1**	98,6**	98,5**	97,9**	45,2	94,6**	85,7**	37,2	74,7*	34	55,1	31,9	48,6	14
16			84,6**	84,6**	85**	40,6	82,4**	78,8**	34,1	67,2*	31	51,1	29,6	45,3	16
18			73,2**	73,2**	73,8**	36	72,3**	71,8**	31	61,2*	28,6	47,8	27,4	42	18
20			49,3	64,8**	64,7**	32,5	63,8**	64,1**	28,5	55,3**	26,2	44,9	25,6	39,2	20
22				57,6**	57,3**	29,7	56,5**	57,5**	26,3	50,7**	23,9	42,1	23,9	36,8	22
24				51,6**	51,2**	27,1	52,4**	51,8**	24,2	46,8**	22,2	39,7*	22,2	34,4	24
26					46,1**	25,1	47,5**	46,7**	22,1	42,9**	20,5	37,7*	20,7	32,1	26
28					41,9**	23,2	43,1**	42,3**	20,7	39,1**	18,8	35,7*	19,4	30,4	28
30					37,5**	21,7	39,4**	38,5**	19,3	36,4**	17,3	33,7**	18,1	28,8*	30
32							36,1**	35,2**	18	33,8**	16,1	31,8**	16,8	27,1*	32
34							33,3**	32,3**	16,9	31,1**	15	30,1**	15,7	25,5*	34
36								29,7**	15,9	28,6**	13,9	28,4**	14,8	24*	36
38								27,5**	15	26,2**	13	26,7**	13,9	22,8**	38
40								25,5**	14,3	24,8**	12,2	25,1**	13,1	21,6**	40
42									13,7	23,8**	11,4	23,4**	12,3	20,4**	42
44										22,8**	10,7	21,6**	11,6	19,2**	44
46										17,9**	10,1	20**	11	18,2**	46
48											9,7	18,6**	10,4	17,2**	48
50												17,3**	9,9	16,2**	50
52													9,5	15,4**	52
54													9,2	14,4**	54
56														12,3**	56

1) nach hinten

* Radius 6 m

** Radius 7 m

Raupenkrane

Mobile Faltkrane

Teleskopkrane

Transportfahrzeuge

Engineering

Allgemeines



61,1-85m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°




13000

m	61,1	63,6	66,4	68,9	71,7	73,5	74,2	77	78,8	79,5	82,2	84,1	85	m
12	32,3	45	30,9	38,6										12
14	30,2	41,5	29,2	36,2	27,5	25,8	31,2	25,8	23,7					14
16	28,3	38,4	27,5	33,7	26,1	24,5	29,6	24,7	22,7	25,2	22,3	20,9	20	16
18	26,4	36	26	31,4	24,7	23,1	28	23,5	21,7	24,2	21,5	20,1	19,2	18
20	24,6	33,6	24,4	29,4	23,5	22	26,4	22,5	20,7	23,2	20,7	19,3	18,4	20
22	23,1	31,5	22,9	27,8	22,3	20,8	24,8	21,5	19,8	22,1	19,9	18,4	17,5	22
24	21,7	29,8	21,7	26,2	21,1	19,6	23,3	20,6	18,9	20,9	19,1	17,7	16,7	24
26	20,3	28	20,6	24,9	20,1	18,5	21,8	19,6	17,9	19,7	18,3	17	15,9	26
28	19,1	26,2	19,4	23,6	19,2	17,5	20,6	18,8	17,1	18,6	17,5	16,2	15,1	28
30	18	24,8	18,3	22,3	18,2	16,6	19,6	18	16,3	17,5	16,7	15,5	14,3	30
32	16,9	23,6	17,4	21,1	17,3	15,6	18,6	17,3	15,5	16,5	15,9	14,8	13,5	32
34	15,9	22,4	16,5	20,1	16,5	14,7	17,6	16,5	14,7	15,5	15	14,1	12,8	34
36	14,8	21,1*	15,6	19,1	15,7	13,9	16,8	15,8	13,9	14,6	14,2	13,4	12,1	36
38	13,9	19,9*	14,8	18,2	14,9	13,1	16,1	15,1	13,2	13,6	13,3	12,7	11,5	38
40	13,2	18,8*	13,9	17,3	14,2	12,4	15,3	14,5	12,6	12,9	12,6	12	10,8	40
42	12,4	17,9*	13,2	16,3	13,4	11,6	14,6	13,8	12	12,1	11,9	11,4	10,2	42
44	11,7	17*	12,6	15,5*	12,6	10,9	13,9	13,2	11,4	11,4	11,2	10,7	9,6	44
46	11	16*	12	14,8*	12	10,2	13,2	12,5	10,8	10,6	10,5	10,1	9,1	46
48	10,4	15,1**	11,4	14*	11,4	9,6	12,5	11,9	10,2	9,9	9,9	9,5	8,6	48
50	9,9	14,4**	10,8	13,3*	10,8	9	11,9*	11,3	9,6	9,2	9,2	8,9	8	50
52	9,3	13,7**	10,3	12,6*	10,2	8,4	11,4*	10,8	9,1	8,6	8,6	8,3	7,5	52
54	8,8	13**	9,8	12**	9,5	7,8	10,8*	10,3*	8,6	8	8	7,7	7	54
56	8,4	12,3**	9,4	11,5**	9	7,2	10,2*	9,8*	8,1	7,4	7,5	7,2	6,6	56
58	8	11,8**	8,9	10,9**	8,6	6,8	9,7*	9,2*	7,6	6,9	7	6,7	6,1	58
60		11,2**	8,5	10,4**	8,1	6,4	9,2*	8,8*	7,2	6,3	6,4	6,2	5,7	60
62		8,5*	8,2	9,9**	7,6	5,9	8,8*	8,4*	6,8	5,8	5,9	5,7	5,3	62
64			7,9	9,5**	7,2*	5,5	8,4**	8*	6,4	5,4*	5,4	5,2	4,9	64
66				9,1**	6,9*	5,2	8**	7,6*	6*	5*	5,1	4,8	4,5	66
68					6,6*	4,9	7,7**	7,3**	5,7*	4,6*	4,7*	4,5	4,2	68
70					5,4*	4,6	7,4**	7**	5,3*	4,2*	4,4*	4,1	3,9*	70
72							5,8**	6,7**	5,1*	3,9*	4*	3,8*	3,6**	72
74								6,5**	4,9*	3,6*	3,7**	3,5**	3,3**	74
76									4,7**	3,3*	3,4**	2,8**	2,3**	76
78											2,4**	1,7**		78

* Radius 6 m

** Radius 7 m

Die Arbeitsbereiche an der Wippspitze





16,1m / 83°



14-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	16,1 ¹⁾											m
	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	
8	118,7											8
9	118,7											9
10	118,7	105,6										10
12	111,7*	107,5*										12
14	98,1*	101,6**	86,7									14
16		93,7**	85**	68,9								16
18		83,3**	82,1**	67,4*	54,8							18
20		74,7**	74,2**	66**	53,8	44,3						20
22		63,5**	67,2**	64**	52,8*	43,7	35,7					22
24			61,2**	60,3**	51,9*	43	35,2	28,9				24
26			56**	55,6**	50,5**	42,3	34,7	28,1	23,5			26
28			47,4**	51,3**	48,7**	41,7*	34,2	27,4	23			28
30				47,4**	46,5**	40,9**	33,6	26,6	22,5	17		30
32				42,5**	43,5**	40,2**	33*	25,9	22	16,4	14,3	32
34				36,4*	40,7**	39,4**	31,8*	25,2	21,5	15,8	13,9	34
36				29,8	37,5**	37,1**	30,5*	24,5	21,1	15,2	13,5	36
38					34,2**	35,1**	29,3*	23,7	20,6	14,7	13,1	38
40					30*	32,9**	28*	22,9	20,2	14,2	12,8	40
42					25,6*	30,5**	26,7*	22,1	19,8	13,6	12,4	42
44						28**	25,5*	21,2	19,4	13,2	12,1	44
46						24,9**	24,3*	20,4	19	12,8	11,8	46
48						21,7*	23,2**	19,5	18,7	12,4	11,5	48
50						18,3	22,1**	18,7	18,4*	12	11,2	50
52							20,3*	18,1	18,1*	11,6	10,9	52
54							18,4*	17,4*	17,8*	11,3	10,7	54
56							16	16,7*	17,5*	11,1	10,4	56
58								15,9*	17,1**	10,8	10,2	58
60								15,1*	16,8**	10,5	10	60
62								13,8	16,5**	10,3	9,8	62
64								11,7	15,1**	10,1	9,6	64
66									13,5*	9,9	9,4	66
68									11,9*	9,7	9,3	68
70									10,2	9,5	9,1	70
72										9,4	9	72
74										9,3	8,9	74
76										8,4	8,5	76
78										7,1	8,2	78
80											7,8	80
82											7	82
84											5,9	84

¹⁾ + 4 m Adapter

* Radius 6 m

** Radius 7 m



21,4m / 83°



14-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	21,4 ¹⁾											m
	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	
9	117,5											9
10	113,1											10
12	104*	96,8										12
14	93,8*	92,2*	80,1									14
16	80*	85,9**	81,3*	64,8								16
18		79,3**	77,5**	64,4	51,9							18
20		72,1**	72,7**	63,5*	51,3	41,9						20
22		63,5**	66,4**	62,6**	50,7	41,5	33,8					22
24			60,5**	59**	50,1*	41	33,4					24
26			55,4**	54,5**	49,3**	40,6	33,1	27,3				26
28			50,9**	50,5**	47,7**	40,2*	32,7	26,7	22,3			28
30			36,7	46,7**	45,5**	39,8**	32,2	26	21,9	17		30
32				43,4**	42,6**	39,4**	31,8	25,4	21,5	16,4	14	32
34				40,4**	40**	38,5**	30,9*	24,8	21	15,9	13,6	34
36				33,9*	37,5**	36,3**	29,9*	24,2	20,6	15,3	13,3	36
38					35,2**	34,3**	28,8*	23,5	20,2	14,7	12,9	38
40					33**	32,5**	27,7*	22,8	19,8	14,2	12,6	40
42					28,5**	30,8**	26,6**	22,1	19,5	13,7	12,3	42
44						29**	25,4**	21,4	19,2	13,2	12	44
46						27,2**	24,3**	20,5	18,8	12,9	11,7	46
48						24**	23,3**	19,8	18,5	12,5	11,4	48
50						20,6*	22,2**	19*	18,2*	12,1	11,1	50
52							21**	18,3*	17,9*	11,7	10,9	52
54							19,7**	17,7*	17,6*	11,4	10,6	54
56							18*	17*	17,4*	11,1	10,4	56
58								16,4*	17,1**	10,8	10,1	58
60								15,8*	16,8**	10,6	10	60
62								15,3*	16,5**	10,3	9,8	62
64								13,4*	15,8**	10,1	9,6	64
66									14,5**	9,9	9,4	66
68									13,2**	9,7	9,3	68
70									11,6*	9,5	9,1	70
72										9,4	9	72
74										9,3	8,9	74
76										9	8,7*	76
78										8,2	8,6*	78
80											8,4*	80
82											8,2*	82
84											7*	84

¹⁾ + 4 m Adapter

* Radius 6 m

** Radius 7 m

450 t Teleskopkran

SCHARES

Bocholt - Essen - Goch - Willich



26,6m / 83°



14-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	26,6 ¹⁾											m
	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	
10	111,9											10
12	103,9*	86										12
14	95,1*	87,2*	71									14
16	84,6**	84,6**	71,7	57,9								16
18		78,9**	72,1**	58								18
20		72,7**	70,9**	58,1*	46,9							20
22		65,7**	65,4**	57,6**	46,4	38						22
24			59,6**	57**	46*	37,7	30,8					24
26			54,5**	53,4**	45,6*	37,3	30,5	25,5				26
28			50,2**	49,6**	44,8**	37	30,2	25,3	20,7			28
30			46,3**	46,1**	43,8**	36,7*	29,9	24,9	20,5	16,6		30
32				42,8**	41,8**	36,4**	29,6	24,4	20,3	16,1	13,4	32
34				39,9**	39,2**	36,2**	29,3*	23,9	20,1	15,7	13,1	34
36				37,3**	37**	35,4**	28,5*	23,4	19,8	15,2	12,8	36
38					34,7**	33,5**	27,7*	22,9	19,5	14,7	12,5	38
40					32,6**	32**	26,9*	22,4	19,2	14,2	12,2	40
42					30,7**	30,3**	25,9**	21,8	18,9	13,8	11,9	42
44					26,9**	28,5**	25**	21,4*	18,6	13,3	11,7	44
46						26,9**	24**	20,7*	18,3	12,9	11,4	46
48						25,5**	23**	20*	18*	12,5	11,1	48
50						22,8**	22,1**	19,2*	17,8*	12,1	10,9	50
52							21,1**	18,5*	17,5*	11,8	10,7	52
54							20,2**	17,8*	17,3*	11,4	10,4	54
56							19,4**	17,2*	17,1**	11,1	10,2	56
58							17*	16,6*	16,9**	10,9	10	58
60								16,1*	16,6**	10,6	9,8	60
62								15,5**	16,4**	10,3	9,6	62
64								14,5*	16,2**	10,1	9,5	64
66									15,1**	9,9	9,3	66
68									14,1**	9,7	9,2	68
70									12,8**	9,5	9	70
72									11,2*	9,4	8,9	72
74										9,3*	8,8*	74
76										9,2*	8,7*	76
78										8,8*	8,6*	78
80											8,6*	80
82											8,5**	82
84											7,9*	84
86											7*	86

¹⁾ + 4 m Adapter

* Radius 6 m

** Radius 7 m



31,9m / 83°



17,5-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



EN
13000

Raupenkran

Mobile Faltkrane

Teleskopkrane

Transportfahrzeuge

Engineering

Allgemeines

m	17,5	21	28	35	42	31,9 ¹⁾ 49	56	63	70	77	84	m
12	87,1											12
14	84,9	74,3										14
16	84,3**	74,3	61,2									16
18	79,8**	73,2**	61,4	50								18
20	71,6**	71,5**	61,6*	50	41,2							20
22		64,6**	60,2**	50,1	41	33,6						22
24		58,7**	58,4**	50,2*	40,7	33,4	27,2					24
26			53,5**	49,3**	40,4	33,2	27,1	22,7				26
28			49,2**	48,4**	40,2*	32,9	26,9	22,6				28
30			45,5**	45,3**	40**	32,7	26,7	22,4	18,2			30
32				42,1**	39,8**	32,5*	26,5	22,3	18,1	14,9		32
34				39,1**	38,4**	32,4*	26,3	22,1	18	14,7	11,8	34
36				36,6**	36,2**	32,2**	26	21,9	17,9	14,4	11,8	36
38				34,3**	34,1**	31,9**	25,6*	21,7	17,8	14,1	11,7	38
40					32,1**	31,2**	25,2*	21,4	17,6	13,8	11,5	40
42					29,9**	29,6**	24,6*	21,1	17,5	13,5	11,3	42
44					28,2**	28,1**	23,9**	20,7*	17,4	13,1	11,1	44
46						26,6**	23,1**	20,4*	17,2	12,8	10,9	46
48						25,3**	22,4**	19,7*	17,1	12,4	10,7	48
50						23,7**	21,6**	19,1*	17*	12,1	10,5	50
52						21,8**	20,8**	18,5*	16,8*	11,8	10,3	52
54							20**	17,9*	16,6*	11,4	10,1	54
56							19,3**	17,3*	16,5**	11,1	9,9	56
58							18,3**	16,7**	16,3**	10,9	9,8	58
60								16,1**	16,2**	10,6	9,6	60
62								15,6**	16,1**	10,4	9,5	62
64								15,1**	15,9**	10,1	9,3	64
66								13,9**	15,2**	9,9	9,2	66
68									14,5**	9,8	9	68
70									13,8**	9,6	8,9	70
72									12,3**	9,4*	8,8	72
74										9,3*	8,7*	74
76										9,2*	8,6*	76
78										9*	8,5*	78
80										8,8*	8,5*	80
82											8,4**	82
84											8,3**	84
86											7,5**	86

¹⁾ + 4 m Adapter

* Radius 6 m

** Radius 7 m

450 t Teleskopkran

SCHARES

Bocholt - Essen - Goch - Willich



37,2m / 83°



17,5-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



EN 13000

m	37,2 ¹⁾											m
	17,5	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	
14	71,8	61,2										14
16	72,6	61,6	50,7									16
18	71,2*	61,6	50,8	41,9								18
20	68,4**	61,6*	51	41,9								20
22	61**	61,3**	51,2*	42	34,1							22
24		57,9**	51,4*	42,1	34,3	27,9						24
26			50,6**	42*	34,4	28	22,8					26
28			48,4**	41,8*	34,5	28,1	22,8	19				28
30			45,3**	41,4**	34,4*	28,1	22,9	19	15,3			30
32			41,6**	40,9**	34,2*	28,1	22,9	19	15,3	12,6		32
34				38,5**	34**	28	22,8	19	15,3	12,6	9,6	34
36				36,3**	33,8**	28*	22,8	19	15,3	12,6	9,4	36
38				33,7**	33,4**	27,9*	22,6	19	15,3	12,5	9,2	38
40					31,4**	27,9**	22,3	18,9	15,2	12,4	9,1	40
42					29,8**	27,8**	22,1*	18,9	15,2	12,3	8,9	42
44					28,1**	27,2**	21,7*	18,8	15,1	12,2	8,7	44
46					25,6**	25,9**	21,1*	18,7*	15	12,1	8,6	46
48						24,7**	20,6*	18,6*	14,9	11,9	8,4	48
50						23,4**	20**	18,3*	14,8	11,7	8,3	50
52						22,2**	19,4**	18*	14,8	11,5	8,2	52
54							18,8**	17,8**	14,8*	11,3	8	54
56							18,3**	17,2**	14,7*	11,1	7,9	56
58							17,8**	16,7**	14,7*	10,9	7,8	58
60							16,7**	16,1**	14,7**	10,7	7,6	60
62								15,7**	14,7**	10,5	7,6	62
64								15,2**	14,7**	10,3	7,5	64
66								14,5**	14,7**	10,1	7,4	66
68									14**	10	7,3	68
70									13,4**	9,8*	7,3	70
72									12,8**	9,6*	7,3	72
74									11,7**	9,5*	7,3	74
76										9,4*	7,3	76
78										9,2**	7,3*	78
80										9,2**	7,3*	80
82											7,3*	82
84											7,3*	84
86											7,3**	86
88											7,3**	88

¹⁾ + 4 m Adapter

* Radius 6 m

** Radius 7 m



42,5m / 83°



21-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	42,5 ¹⁾										m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	
16	49,5										16
18	49,6	40,7									18
20	49,6	40,7	33								20
22	49,6	40,9	33,2	26,8							22
24	49,6*	41	33,2	26,9	22						24
26	49,6**	41	33,2	27	22	17,9					26
28		40,9*	33,2	27	22,1	17,9	14,8				28
30		40,6**	33,1	26,9	22	17,9	14,8	11,9			30
32		40,1**	33,1*	26,9	22	17,9	14,8	11,8			32
34			33,1*	26,9	22	17,9	14,8	11,6	9,2		34
36			33**	26,9	22	17,9	14,8	11,4	9	6,4	36
38			32,8**	26,9*	21,9	17,8	14,7	11,3	8,9	6,2	38
40			31,2**	26,9*	21,9	17,8	14,7	11,1	8,7	6	40
42				26,9**	21,9	17,8	14,7	11	8,6	5,9	42
44				26,9**	21,9*	17,8	14,7	10,8	8,5	5,7	44
46				25,8**	21,9*	17,8	14,7	10,7	8,4	5,6	46
48					21,9**	17,8	14,6	10,6	8,2	5,4	48
50					21,9**	17,7*	14,6	10,5	8,2	5,3	50
52					21,5**	17,5*	14,6	10,4	8,1	5,2	52
54					20,5**	17,2*	14,6	10,4	8	5	54
56						16,9**	14,6*	10,3	7,9	4,9	56
58						16,6**	14,6*	10,3	7,8	4,8	58
60						16,3**	14,6*	10,2	7,8	4,7	60
62							14,6**	10,2	7,8	4,6	62
64							14,6**	10,2	7,8	4,5	64
66							14,4**	10,2	7,8	4,4	66
68							13,6**	10,2*	7,8	4,3	68
70								10,2*	7,8	4,2	70
72								10,2*	7,8	4,2	72
74								10,2*	7,8	4,2	74
76									7,8	4,2	76
78									7,8*	4,2	78
80									7,8*	4,2	80
82									7,8*	4,2	82
84										4,2	84
86										4,2	86
88										4,2	88

¹⁾ + 4 m Adapter

* Radius 6 m

** Radius 7 m



47,8m / 83°



21-84m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	47,8 ¹⁾										m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	
16	37,9										16
18	37,1	30,9									18
20	36,3	30,4	25,3								20
22	35,1	29,9	25								22
24	33,9	29,4	24,6	20,6							24
26	32,8	28,7	24,3	20,4	16,9						26
28		28	23,9	20,1	16,8	13,7					28
30		27,1	23,5	19,8	16,6	13,7	11,2				30
32		26,4	23	19,5	16,4	13,5	11,1	8,2			32
34		25,7	22,5	19,3	16,2	13,4	11	8,1	6		34
36			22	19	16	13,2	10,8	7,9	5,9	3,7	36
38			21,5	18,6	15,8	13,1	10,7	7,8	5,7	3,5	38
40			20,3	18,3	15,6	12,9	10,6	7,6	5,6	3,4	40
42				17,9	15,3	12,8	10,5	7,5	5,5	3,2	42
44				17,6	15,1	12,6	10,4	7,4	5,3	3,1	44
46				16,7	14,8	12,5	10,3	7,3	5,2	3	46
48					14,6	12,3	10,2	7,2	5,1	2,8	48
50					14,3	12,1	10,2	7,1	5	2,7	50
52					13,6	11,9	10,1	7	4,9	2,6	52
54					13,1	11,7	10	6,9	4,8	2,5	54
56						11,6	9,9	6,8	4,7	2,4	56
58						11	9,8	6,7	4,6	2,2	58
60						10,7	9,6	6,7	4,6	2,1	60
62							9,5	6,6	4,5	2	62
64							9	6,6	4,4	1,9	64
66							8,6	6,6	4,4	1,8	66
68							8,1	6,6	4,4	1,7	68
70								6,6	4,4	1,6	70
72								6,5	4,4	1,6	72
74								6,5	4,4	1,5	74
76									4,4	1,5	76
78									4,4	1,4	78
80									4,4		80
82									4,2		82
84											84
86											86

¹⁾ + 4 m Adapter



53,1m / 83°



21-80,5m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



EN
13000

m	53,1 ¹⁾										m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	80,5	
18	28,5										18
20	28	23,3									20
22	27,5	22,9	19								22
24	26,9	22,5	18,8	15,5							24
26	26,4	22,2	18,5	15,4	12,5						26
28		21,8	18,2	15,2	12,4	9,8					28
30		21,4	18	15	12,3	9,6	7,4				30
32		21,1	17,7	14,8	12,1	9,5	7,3	4,6			32
34		20,7	17,4	14,6	12	9,3	7,1	4,8			34
36			17,1	14,4	11,8	9,2	7	4,7	2,9	2	36
38			16,9	14,2	11,7	9,1	6,9	4,5	2,8	1,9	38
40			16,7	14	11,5	9	6,8	4,4	2,7	1,8	40
42				13,8	11,4	8,9	6,6	4,3	2,6	1,7	42
44				13,6	11,2	8,8	6,5	4,1	2,4	1,5	44
46				13,4	11,1	8,7	6,4	4	2,3	1,4	46
48				13,3	10,9	8,7	6,4	3,9	2,2		48
50					10,8	8,6	6,3	3,8	2,1		50
52					10,7	8,6	6,2	3,7	2		52
54					10,6	8,5	6,2	3,6	1,9		54
56						8,5	6,1	3,5	1,8		56
58						8,4	6,1	3,5	1,7		58
60						8,4	6,1	3,4	1,6		60
62						8,3	6,1	3,3	1,5		62
64							6,1	3,3	1,5		64
66							6,1	3,3			66
68							6,1	3,3			68
70								3,3			70
72								3,3			72
74								3,3			74
76								3,3			76
78											78

¹⁾ + 4 m Adapter

Raupenkran

Mobile Faltkran

Teleskopkran

Transportfahrzeuge

Engineering

Allgemeines



58,3m / 83°



21-70m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	58,3 ¹⁾								m
	21	28	35	42	49	56	63	70	
18	21,5								18
20	21,1	16,2							20
22	20,8	17,1							22
24	20,5	16,9	13,8						24
26	20,1	16,7	13,6	10,9					26
28	19,8	16,4	13,4	10,8	8,3				28
30		16,2	13,2	10,6	8,2	5,7			30
32		15,9	13	10,5	8	5,6	3,8		32
34		15,7	12,8	10,4	7,9	5,4	3,7	1,8	34
36			12,7	10,2	7,8	5,3	3,6	1,7	36
38			12,5	10,1	7,7	5,2	3,4	1,5	38
40			12,4	10	7,6	5	3,3	1,4	40
42			12,2	9,8	7,5	4,9	3,2		42
44				9,7	7,4	4,8	3,1		44
46				9,6	7,4	4,7	3		46
48				9,5	7,3	4,7	2,9		48
50					7,3	4,6	2,8		50
52					7,3	4,6	2,7		52
54					7,3	4,5	2,6		54
56					7,3	4,5	2,6		56
58						4,5	2,5		58
60						4,5	2,5		60
62						4,5	2,5		62
64							2,5		64
66							2,5		66
68							2,5		68
70							2,5		70

¹⁾ + 4 m Adapter



63,6-68,9m / 83°



21-59,5m



134t / R=5m



10,4x9,6m



360°



13000

m	63,6 ¹⁾							68,9 ¹⁾					m
	21	28	35	42	49	56	59,5	21	28	35	42	45,5	
20	15,5												20
22	15,3	12,3						11					22
24	15	12,2	9,5					10,8	8,2				24
26	14,8	12	9,4	6,8				10,6	8,1	5,5			26
28	14,6	11,8	9,3	6,7	4,4			10,5	7,9	5,3	3,2	2,4	28
30		11,7	9,1	6,5	4,3	2,3			7,8	5,2	3,1	2,3	30
32		11,5	9	6,4	4,2	2,2	1,7		7,7	5,1	3	2,1	32
34		11,4	8,9	6,3	4	2,1	1,6		7,6	4,9	2,8	2	34
36			8,7	6,2	3,9	1,9	1,5		7,6	4,8	2,7	1,9	36
38			8,6	6,1	3,8	1,8				4,7	2,6	1,8	38
40			8,5	6	3,7	1,7				4,6	2,5	1,7	40
42			8,4	5,9	3,6	1,6				4,6	2,4	1,6	42
44				5,8	3,5	1,5					2,3	1,5	44
46				5,8	3,4						2,3		46
48				5,8	3,3						2,2		48
50					3,3						2,2		50
52					3,3								52
54					3,2								54
56					3,2								56

¹⁾ + 4 m Adapter

Raupenkrane

Mobile Faltkrane

Teleskopkrane

Transportfahrzeuge

Engineering

Allgemeines